




Montageanleitung für EILX® fold | Allzweckbox Rahmenhalter (+Allzweckbox)




Inhaltsverzeichnis



1. Empfohlene Werkzeuge (Seite 3)
2. Teileliste mit Bildern (Seite 4)
3. Montageanleitungen (Seiten 5-15)
4. Sicherheit und Montage & Pflege und Lagerung (Seite 15)
5. Garantie & Kontaktinformationen (Seite 16)
6. Nutzungsrechte und Quellen (Seite 17)




Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole

Ratschen









x1




x1




x1 (separat erhältlich)




6.4x14,5 x9




M10x25 x8



M10 x8




M10 x8



M10 x8

Klemmhalter umdrehen (bei Bedarf)




Klemmhalter 180° drehen und neu montieren, Knebel nach vorne!

Unterlegkeil-Set entfernen


Achtung!

Alternativ nur die linke Seite (in Fahrtrichtung gesehen) entfernen

Unterlegkeil-Set




Unterlegkeil-Set entfernen




Nieten ausbohren

4




x1

Halterblech auf die Löcher des Bodenprofils und des Querrohrs vorne ausrichten



5




6.4x14,5 x9

Halterblech in die Löcher befestigen

Achtung!

TR1000 und TR750/2: Oben zwei Befestigungsbohrungen, unten eine Befestigungsbohrung verwenden.



TR1000MAX: Oben eine Befestigungsbohrung, unten zwei Befestigungsbohrungen verwenden.




Achtung!

TR1000 & TR750/2

TR1000MAX




6




x1

Z-Blech auf das Halterblech legen





7




x1


Allzweckbox auf das Z-Blech legen



8




M10x25 x8




M10 x8


Allzweckbox befestigen



9




M10 x8



M10 x8


Allzweckbox befestigen




M10

Achtung!

Unterlegkeil-Set in der
Allzweckbox oder an einem
anderen geschützten Ort
aufbewahren!





Sicherheit und Montage

- Prüfen Sie vor der Montage die Allzweckbox, die Befestigungselemente sowie alle Blechteile auf Beschädigungen.
- Bei sichtbaren Schäden oder unsicherer Befestigung darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Montieren Sie die Allzweckbox ausschließlich an den vom Hersteller vorgesehenen Befestigungspunkten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder vom Hersteller freigegebenen Befestigungsteile.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern sorgfältig fest.
- Überprüfen Sie die Befestigung nach der ersten Fahrt sowie regelmäßig während der Nutzung.
- Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.

Pflege und Lagerung

- Reinigen Sie die Box regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Decken Sie die Box bei Lagerung im Freien vorübergehend ab.
- Lagern Sie die Box bei längerer Nichtbenutzung an einem trockenen Ort.

Garantie & Kontaktinformationen



Für dieses Produkt wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Abnutzung oder nicht vorschriftsmäßige Montage entstehen.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.



EILX GmbH
Max-Eyth-Straße 21
D-74354 Besigheim
Deutschland



Weitere Infos unter:

www.eilx.com
Tel.: +49 7143 763 848-0
E-Mail: info@eilx.com

Nutzungsrechte und Quellen

- Diese Anleitung sowie die darin enthaltenen Bilder und Materialien sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die unser Produkt erworben haben.
- Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder öffentliche Veröffentlichung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
- In dieser Anleitung wurde Material von folgenden Quellen verwendet:
 - Würth ([Würth](#)) – © Adolf Würth GmbH & Co. KG
 - Bossard Group ([Bossard](#)) – CC BY-ND 4.0 Bossard AG / CADENAS GmbH
 - TraceParts ([TraceParts](#)) – © TraceParts S.A.S. 2025 (RS Components / Facom)
 - GrabCAD ([GrabCAD](#)) – © 2025 Stratasys Inc.
 - Ganter Norm ([Ganter Norm](#)) – © 2025 | Otto Ganter GmbH & Co. KG.
 - Flaticon ([Flaticon](#)) – © 2010-2025 Freepik Company S.L.
 - GESIPA ([GESIPA](#)) – © 2026 SFS Group Germany GmbH
- Die genannten Unternehmen sind Eigentümer der jeweiligen Bilder und Materialien und behalten alle Rechte daran.